

平成30年度 死亡統計

(葬祭費支給申請書より)



— 健康をとおして一生のおつきあい —

東京食品販売国民健康保険組合

表1. 年度別死因順位・総数

| 順位 年度 | 総数 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|----------|-----|-------|-----|-----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|---|-------------|---|
| | | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 |
| 21年 | 317 | 悪性新生物 | 160 | 心疾患 | 29 | 脳血管疾患 | 27 | 自殺 | 19 | 症状、所見で他に分類されないもの | 15 | その他の呼吸器系の疾患 | 11 | 肝疾患 | 9 | 肺炎 | 7 | ウイルス肝炎 | 5 | その他の新生物 | 5 |
| 22年 | 317 | 悪性新生物 | 135 | 心疾患 | 36 | 脳血管疾患 | 25 | 自殺 | 17 | 症状、所見で他に分類されないもの | 14 | 肝疾患 | 13 | 肺炎 | 12 | 不慮の事故 | 10 | その他の呼吸器系の疾患 | 8 | ウイルス肝炎 | 6 |
| 23年 | 261 | 悪性新生物 | 117 | 心疾患 | 36 | 脳血管疾患 | 23 | 肺炎 | 12 | 自殺 | 12 | 症状、所見で他に分類されないもの | 12 | ウイルス肝炎 | 9 | 肝疾患 | 9 | 不慮の事故 | 6 | その他の呼吸器系の疾患 | 6 |
| 24年 | 245 | 悪性新生物 | 103 | 心疾患 | 28 | 自殺 | 16 | 症状、所見で他に分類されないもの | 15 | その他の呼吸器系の疾患 | 15 | 脳血管疾患 | 13 | 肺炎 | 8 | 不慮の事故 | 7 | 肝疾患 | 6 | 敗血症 | 6 |
| 25年 | 189 | 悪性新生物 | 94 | 心疾患 | 18 | 肺炎 | 15 | 脳血管疾患 | 11 | 症状、所見で他に分類されないもの | 9 | 自殺 | 9 | その他の呼吸器系の疾患 | 8 | 敗血症 | 4 | 肝疾患 | 4 | 腎不全 | 3 |
| 26年 | 223 | 悪性新生物 | 105 | 心疾患 | 25 | 症状、所見で他に分類されないもの | 14 | 脳血管疾患 | 12 | 肺炎 | 12 | その他の呼吸器系の疾患 | 12 | 自殺 | 11 | 敗血症 | 6 | 肝疾患 | 4 | 腎不全 | 4 |
| 27年 | 193 | 悪性新生物 | 90 | 心疾患 | 23 | 症状、所見で他に分類されないもの | 23 | その他の呼吸器系の疾患 | 14 | 脳血管疾患 | 9 | 肺炎 | 7 | 自殺 | 7 | 敗血症 | 3 | 不慮の事故 | 3 | 腎不全 | 2 |
| 28年 | 174 | 悪性新生物 | 81 | 心疾患 | 21 | 症状、所見で他に分類されないもの | 13 | 脳血管疾患 | 10 | 自殺 | 8 | 不慮の事故 | 6 | 肝疾患 | 5 | その他の呼吸器系の疾患 | 5 | 肺炎 | 4 | 腎不全 | 2 |
| 29年 | 170 | 悪性新生物 | 85 | 心疾患 | 19 | 症状、所見で他に分類されないもの | 10 | 肺炎 | 9 | その他の呼吸器系の疾患 | 8 | 脳血管疾患 | 7 | 自殺 | 6 | 不慮の事故 | 5 | 肝疾患 | 4 | 腎不全 | 3 |
| 30年 | 134 | 悪性新生物 | 61 | 心疾患 | 17 | 症状、所見で他に分類されないもの | 12 | 脳血管疾患 | 7 | その他の呼吸器系の疾患 | 6 | 不慮の事故 | 5 | 肝疾患 | 5 | 肺炎 | 4 | 自殺 | 3 | 腎不全 | 2 |

* 平成30年9月30日現在被保険者数：74,692人

* 平成20年度から75歳以上は後期高齢者医療制度に移行

表2. 平成30年度年齢別死因順位

| 順位 人数 年齢 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|----------------|------------------|----|------------------|---|-------------|---|------------------|---|-------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|----------|---|
| | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 |
| ～ 4 | 症状、所見で他に分類されないもの | 2 | 悪性新生物 | 1 | 妊娠、分娩及び産褥 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 34 | 悪性新生物 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 39 | 症状、所見で他に分類されないもの | 3 | 悪性新生物 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 44 | 悪性新生物 | 2 | 症状、所見で他に分類されないもの | 1 | 自殺 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ～ 49 | 悪性新生物 | 3 | 心疾患 | 2 | 肝疾患 | 1 | 自殺 | 1 | 不慮の事故 | 1 | | | | | | | | | | |
| ～ 54 | 悪性新生物 | 2 | 肝疾患 | 2 | 大動脈瘤及び解離 | 1 | 症状、所見で他に分類されないもの | 1 | 自殺 | 1 | | | | | | | | | | |
| ～ 59 | 悪性新生物 | 3 | 大動脈瘤及び解離 | 2 | その他の血液臓器疾患 | 1 | 心疾患 | 1 | 脳血管疾患 | 1 | 症状、所見で他に分類されないもの | 1 | | | | | | | | |
| ～ 64 | 悪性新生物 | 8 | 心疾患 | 2 | 脳血管疾患 | 1 | 敗血症 | 1 | 肺炎 | 1 | その他の消化器系の疾患 | 1 | 症状、所見で他に分類されないもの | 1 | | | | | | |
| ～ 69 | 悪性新生物 | 12 | 心疾患 | 3 | 脳血管疾患 | 3 | その他の呼吸器系の疾患 | 2 | 肺炎 | 1 | 髄膜炎 | 1 | 皮膚疾患 | 1 | 症状、所見で他に分類されないもの | 1 | 不慮の事故 | 1 | | |
| ～ 74 | 悪性新生物 | 27 | 心疾患 | 9 | その他の呼吸器系の疾患 | 4 | 不慮の事故 | 4 | 脳血管疾患 | 2 | 肺炎 | 2 | 肝疾患 | 2 | 腎不全 | 2 | 症状、所見で他に分類されないもの | 2 | 大動脈瘤及び解離 | 1 |

平成30年度別死因順位・総数

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|----|------------------|----|-------|---|-------------|----|-------|---|-----|---|----|---|----|---|-----|---|
| 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | 死因 | 数 | | | | | | | | | | |
| 悪性新生物 | 61 | 心疾患 | 17 | 症状、所見で他に分類されないもの | 12 | 脳血管疾患 | 7 | その他の呼吸器系の疾患 | 6 | 不慮の事故 | 5 | 肝疾患 | 5 | 肺炎 | 4 | 自殺 | 3 | 腎不全 | 2 |

表 3. 平成30年度男女別死因順位（上位 10 位）

| | 死 因 | 全体 | 割合 | 死 因 | 男性 | 割合 | 死 因 | 女性 | 割合 |
|----|------------------|-----|-------|------------------|----|-------|------------------|----|-------|
| | 総 数 | 134 | | 総 数 | 77 | | 総 数 | 57 | |
| 1 | 悪性新生物 | 61 | 45.5% | 悪性新生物 | 29 | 37.7% | 悪性新生物 | 32 | 56.1% |
| 2 | 心疾患（高血圧性を除く） | 17 | 12.7% | 心疾患（高血圧性を除く） | 12 | 15.6% | 心疾患（高血圧性を除く） | 5 | 8.8% |
| 3 | 症状、所見で他に分類されないもの | 12 | 9.0% | 症状、所見で他に分類されないもの | 8 | 10.4% | 症状、所見で他に分類されないもの | 4 | 7.0% |
| 4 | 脳血管疾患 | 7 | 5.2% | 脳血管疾患 | 4 | 5.2% | 脳血管疾患 | 3 | 5.3% |
| 5 | その他の呼吸器系の疾患 | 6 | 4.5% | 肺炎 | 3 | 3.9% | 肝疾患 | 3 | 5.3% |
| 6 | 不慮の事故 | 5 | 3.7% | その他の呼吸器系の疾患 | 3 | 3.9% | その他の呼吸器系の疾患 | 3 | 5.3% |
| 7 | 肝疾患 | 5 | 3.7% | 不慮の事故 | 3 | 3.9% | 不慮の事故 | 2 | 3.5% |
| 8 | 肺炎 | 4 | 3.0% | 肝疾患 | 2 | 2.6% | 自殺 | 2 | 3.5% |
| 9 | 自殺 | 3 | 2.2% | 自殺 | 1 | 1.3% | 肺炎 | 1 | 1.8% |
| 10 | 腎不全 | 2 | 1.5% | 腎不全 | 1 | 1.3% | 腎不全 | 1 | 1.8% |
| | その他 | 12 | 9.0% | その他 | 8 | 10.4% | その他 | 3 | 5.3% |








表 4. 悪性新生物部位別死亡割合（上位 10 位）

| | 死 因 | 全体 | 割合 | 死 因 | 男性 | 割合 | 死 因 | 女性 | 割合 |
|----|-------------|----|-------|-------------|----|-------|------------|----|-------|
| | 総 数 | 61 | | 総 数 | 29 | | 総 数 | 32 | |
| 1 | 気管、気管支及び肺 | 13 | 21.3% | 気管、気管支及び肺 | 8 | 27.6% | 膵臓 | 5 | 15.6% |
| 2 | 膵臓 | 9 | 14.8% | 大腸（結腸及び直腸） | 4 | 13.8% | 気管、気管支及び肺 | 5 | 15.6% |
| 3 | 大腸（結腸及び直腸） | 8 | 13.1% | 食道 | 4 | 13.8% | 大腸（結腸及び直腸） | 4 | 12.5% |
| 4 | 食道 | 5 | 8.2% | 膵臓 | 4 | 13.8% | 乳房 | 3 | 9.4% |
| 5 | 胆のう及びその他の胆道 | 4 | 6.6% | 胆のう及びその他の胆道 | 4 | 13.8% | 子宮 | 2 | 6.3% |
| 6 | 中枢神経 | 3 | 4.9% | 胃 | 1 | 3.4% | 中枢神経 | 2 | 6.3% |
| 7 | 乳房 | 3 | 4.9% | 中枢神経 | 1 | 3.4% | 食道 | 1 | 3.1% |
| 8 | 胃 | 2 | 3.3% | | | | 胃 | 1 | 3.1% |
| 9 | 子宮 | 2 | 3.3% | | | | 卵巣 | 1 | 3.1% |
| 10 | 卵巣 | 1 | 1.6% | | | | | | |
| | その他 | 11 | 18.0% | その他 | 3 | 10.3% | その他 | 8 | 25.0% |

臓器別がん死亡数（全体）



臓器別がん死亡数（男性）



臓器別がん死亡数（女性）

